


SCHRANKEN / DREHKREUZE



SCHRANKEN

AUS LAGERVORRAT



Länge Schrankenbaum	Gewicht Schrankenbaum	zulässiges Schranken-Maximalgewicht
6 m	5,5 kg	6,0 kg

Individuell kürzbar

SCHRANKEN

Sie schützen vor unbefugtem Zutritt und das in nur wenigen Sekunden. Ob Autoeinstellplätze, Grundstücke oder Parkplätze geschützt werden sollen, mit unseren Schranken haben wir das Passende für Sie und Ihre Kunden parat. Eine einfache und schnelle Montage ist uns dabei genauso wichtig wie die perfekte Abstimmung auf unsere Dreh- und Schiebetorantriebe.

- Einfache, schnelle Montage dank „Plug & Go“ – Prinzip: Aufstellen, einstecken, fertig!
- Schrankenbaumlänge kann auch direkt vor Ort noch individuell gekürzt werden
- Bequem per sicherem Funk bedienbar dank integriertem Sommer Funkempfänger
- Automatische Hinderniserkennung sorgt dafür, dass die Schranke beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch öffnet und kein Fahrzeug eingeklemmt wird.
- Die Betriebskräfte unserer Schranken sind zertifiziert nach EN12445 und EN12453
- Schranke lässt sich in jeder Position durch eine Notkurbel manuell öffnen und schließen (z. B. bei Stromausfall)
- Servicefreundliche, steckbare Motorsteuerung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten
- Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten von Zubehör, wie z. B. Induktionsschleifen, Lichtschranken, ...
- LEDs sind bei Bedarf einzeln austauschbar

ASB-6010

- Schranke im Stahlgehäuse
- 6m Schrankenbaum weiß/rot
- Integrierter Funkempfänger
- Integrierte Motorsteuerung
- Max. 350 Zyklen/Tag

Wir bieten Ihnen auf Anfrage eine sehr große Vielfalt von Schranken für die verschiedensten Einsatzgebieten. Sehr gern stehen Ihnen unser Vertriebsinnen- bzw. Außendienst zur Verfügung.

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKEN

	Artikelbeschreibung	Größe
	<p>Schlüsseltastersäule Säule aus Aluminium, 1-Kontakt mit Zylinder, DIN 30/10,0 Grad, inkl. 3 Schlüssel</p>	
	<p>Induktionsschleifendetektor, 1-Kanal Zur induktiven Erkennung von Fahrzeugen, Einsatzgebiet: Schranken, Tore, Türen, Park- und Verkehrstechnik, Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz Steuerausgang: 1 Dauerrelais mit Wechsler/Ruhestromprinzip, 1 Impulsrelais mit Schließer/Arbeitsstromprinzip</p>	
	<p>Induktionsschleifendetektor, 2-Kanal Zur induktiven Erkennung von Fahrzeugen Einsatzgebiet: Schranken, Tore, Türen, Park- und Verkehrstechnik, Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz, Steuerausgang: Wahlweise 2 x Öffner-, 2 x Schließerkontakt oder 1 x Öffner- und 1 x Schließerkontakt, Auswertung von zwei Schleifen, Anwesenheits- oder Richtungserkennung</p>	
	<p>Induktionsschleife Induktive Fertigschleife mit 8 m Zuleitung, zur Fahrzeugerkennung durch Induktionsschleifendetektoren</p>	<p>mit 5 m Umfang mit 9 m Umfang mit 13 m Umfang</p>
	<p>Digitaler Radar-Bewegungsmelder AC/DC 12-24 V, Ansteuerung von Tor- und Schrankenanlagen, Unterscheidung Kraftfahrzeug/Person, Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung, 2 potentialfreie Ausgänge, 7-Segment-Display</p>	
	<p>Einweg-Lichtschranke 180° drehbar im Set Reichweite 20 m, zur Montage im Freien geeignet, AC/DC 12-24 V; mit Relaisausgang</p>	
	<p>Einweg-Lichtschranke im Set Reichweite 10 m, zur Montage im Freien geeignet DC 15-35 V, AC 12-24 V; mit Relaisausgang</p>	
	<p>Reflektions-Lichtschranke mit Polfilter Reichweite 12 m, AC/DC 24-230 V; potentialfreier Wechslerkontakt inkl. Montagewinkel und Reflektor</p>	

Zu unserem Schrankenzubehör bieten wir Ihnen auf Anfrage natürlich noch ein sehr großes Spektrum an Zubehör an.

DREHKREUZE

AUS LAUFENDER FERTIGUNG



DREHKREUZE

- Mechanische Drehkreuze mit Absperrfunktion
- Elektromechanische Drehkreuzanlage mit Verriegelungsautomatik
- Elektrische Drehkreuze
- Sonderlösungen, z. B. Durchgangsbreiten bis 1,5 m
- Seitlicher Durchlass optional
- Material wählbar (verzinkt, Edelstahl)
- Farbton frei wählbar (Pulverbeschichtung)



DREHKREUZE

- Mechanische Drehkreuze mit Absperrfunktion
- Elektromechanische Drehkreuzanlage mit Verriegelungsautomatik
- Elektrische Drehkreuze
- Sonderlösungen, z. B. Durchgangsbreiten bis 1,5 m
- Seitlicher Durchlass optional
- Material wählbar (verzinkt, Edelstahl)
- Farbton frei wählbar (Pulverbeschichtung)

DREHKREUZE

AUS LAUFENDER FERTIGUNG



DREHKREUZE

- Mechanische Drehkreuze mit Absperrfunktion
- Elektromechanische Drehkreuzanlage mit Verriegelungsautomatik
- Elektrische Drehkreuze
- Sonderlösungen, z. B. Durchgangsbreiten bis 1,5 m
- Seitlicher Durchlass optional
- Material wählbar (verzinkt, Edelstahl)
- Farbton frei wählbar (Pulverbeschichtung)




DREHKREUZE

- Mechanische Drehkreuze mit Absperrfunktion
- Elektromechanische Drehkreuzanlage mit Verriegelungsautomatik
- Elektrische Drehkreuze
- Sonderlösungen, z. B. Durchgangsbreiten bis 1,5 m
- Seitlicher Durchlass optional
- Material wählbar (verzinkt, Edelstahl)
- Farbton frei wählbar (Pulverbeschichtung)

Im Bereich unserer Drehkreuze können wir Ihnen auf Wunsch natürlich für die verschiedensten Einsatzgebiete das passende Produkt liefern.

Sehr gern stehen Ihnen unser Vertriebsinnen- bzw. Außendienst zur Verfügung.



Händlerstempelfeld

Empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Hansazaun GmbH

Ihr Experte für Zäune, Tore und Gabionen
www.hansazaun.de info@hansazaun.de